

壶关县行政审批服务管理局文件

壶审管批〔2026〕8号

壶关县行政审批服务管理局 关于观壶文化康养活动中心项目环境影响 报告表的批复

山西观壶文化旅游集团有限公司：

你公司报送的《观壶文化康养活动中心项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批申请、长治市生态环境科学研究院《关于山西观壶文化旅游集团有限公司观壶文化康养活动中心项目环境影响报告表的评估报告》（长环科壶〔2026〕2号）及相关资料收悉。根据建设项目审批程序及评估报告意见，批复如下：

一、项目位于长治市壶关县大峡谷镇桥上村和沙滩村。

占地面积 6667 平方米，建设一栋两层情景剧场、一层演艺中心以及一栋配套服务用房，总建筑面积 11998 平方米。壶关县行政审批服务管理局为本项目备案，项目代码：2511-140427-89-05-623717。项目总投资 15000 万元，其中环保投资 59 万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施后，项目产生的不利生态环境影响可以得到缓解或控制。项目建设从环境保护角度可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运行过程中，必须对照《报告表》内容认真落实各项环境保护对策措施，并重点做好以下工作：

施工期污染防治措施

1. 生态保护和恢复措施

(1) 生态保护管理措施

加强施工期环境保护管理，项目建设过程中要严格划定施工区，严格按照施工图施工，不能随意扩大施工和活动范围。严格按照设计文件确定征占土地范围。开工前对施工临时设施的规划要进行严格的审查，达到既少占耕地，又方便施工的目的。加强施工环境监理工作，严格控制施工范围，禁止越界施工。

(2) 野生动植物保护措施

加强施工人员环保教育，禁止施工人员随意破坏植被和猎捕野生动物。减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物

活动的惊扰。加大区域绿化力度，对现有区域裸露地带进行绿化，恢复植被。配合自然保护区管理部门增加巡护频率，配合环保监理单位开展环境监理。

（3）占用耕地保护措施及补偿方案

严格按照设计文件进行临时占地，施工期间应对固体废弃物及时收集，及时清运并委托有资质单位处理，严禁随意弃置污染农田土壤。对于已经按照法定程序批准占用的耕地，应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用耕地的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。

（4）临时工程用地设置要求及恢复措施

施工阶段加强施工管理，严格控制施工区域，合理利用和处置土石方，减少地表扰动和植被破坏。妥善保存表层土，用于后期绿化或复垦。

（5）水土流失防治措施

优化施工组织设计，强化水土保持意识，认真落实各项水土保持措施，禁止乱挖乱弃。合理安排工期，尽量避开雨季施工，将水土流失控制在最低限度。

2. 施工期废水防治措施

（1）施工人员生活污水

施工人员租用村里现有民房，施工期产生的生活污水依托项目区村庄内现有污水处理设施处理。

（2）施工废水

施工区出入口设车辆清洗点，设一座废水收集池，产生的洗车废水经沉淀处理后，泵入洒水车，用于施工区域洒水抑尘，不外排。

3. 施工期废气防治措施

(1) 施工扬尘

按照《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》国发〔2023〕24号、长治市人民政府关于印发长治市落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案的通知（长政发〔2024〕4号）等相关规定，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，降低运输扬尘污染。

(2) 车辆和非移动机械尾气

选用符合国家环保要求的机械及车辆，合理安排作业时间，加强车辆的维护和保养。

4. 施工期固体废物防治措施

(1) 施工场地建筑垃圾

施工产生的废弃砂石、建材包装袋，送至建筑垃圾填埋场妥善处置。开挖土方全部内填使用。

(2) 施工人员生活垃圾

生活垃圾收集后，定期送至当地环保部门指定地点进行

集中处置。

5. 施工期噪声污染防治措施

采用低噪设备。选用符合国家有关标准的施工机具，选用低噪声施工机械或工艺，降低噪声源强。加强设备维护、保养和减振。施工场地建防护围挡，施工作业限定在防护围挡之内，在高声级施工设备周围或施工场界设置必要的隔声墙，降低噪声辐射。合理安排施工时间。根据当地建筑施工扬尘和噪声污染防治管理办法，禁止夜间（22:00-次日 6:00）施工，尽可能避免高噪声设备同时施工。合理安排运输时间和路线，尽量避开居民聚集区，减少夜间施工车辆的车流量。运输车辆经过居民点等敏感区域时，减速行驶，禁止鸣笛，设置临时铁皮挡板进行降噪。

运营期污染防治措施

1. 大气污染防治措施

厨房灶台上方设置油烟排气罩，油烟废气通过静电式油烟净化器处理后，由排烟管引至餐厅楼顶 1.5m 高处排放。柴油发电机废气经发电机自带烟气净化装置处理后通过烟道引至楼顶排放。

2. 废水污染防治措施

餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水、客房污水一同进入化粪池预处理，处理后的废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 A 级标准要求，排

入配套污水管网，最终进入太行山大峡谷景区桥上污水处理厂处理。

3. 噪声污染防治措施

水泵、风机等设备选用低噪声设备，并设置减振基础。

4. 固体废物污染防治措施

生活垃圾和客房垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处置。餐厨垃圾经专用垃圾桶集中收集后由当地环卫部门统一处置。

三、项目实施必须与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投入使用，并按规定进行环境保护设施竣工验收。

四、长治市生态环境局壶关分局负责该项目的环境保护现场监督检查和监督管理工作。

壶关县行政审批服务管理局

2026年1月27日

行政审批专用章